




mercacoustic
ACOUSTIC PRODUCTS SERVICES

ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO POR EXPERTOS ACÚSTICOS

CENTRALIZADA (BARCELONA) Y COORDINADA CON EL REPRESENTANTE LOCAL EN CASO DE OBRA INTERNACIONAL






-
- | | |
|--------------|----------------|
| ● MÉXICO | ● ESPAÑA |
| ● PERÚ | ● MOROCCO |
| ● ECUADOR | ● SOUTH AFRICA |
| ● ARGENTINA | ● ISRAEL |
| ● COLOMBIA | ● IRELAND |
| ● COSTA RICA | ● UK |
| ● PORTUGAL | ● SLOVAKIA |
-

- | | |
|-----------|------------------|
| ● BOSNIA | ● ITALY |
| ● CROACIA | ● CZECH REPUBLIC |
| ● SERBIA | ● SWEDEN |
| ● BELGIUM | ● UKRAINE |
| ● FRANCE | ● GREECE |
| ● POLAND | ● UAE |
| ● HOLLAND | ● OMAN |
-




 **mercacoustic**
ACOUSTIC PRODUCTS SERVICES



SERVICIO DE PRODUCTOS ACÚSTICOS



PARA EL INCREMENTO DE LA REDUCCIÓN SONORA EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



LAMIX

Barreras acústicas entre placas de yeso

PLASTERCUSTIC

Placa de yeso con barrera acústica incorporada

PR 3,5

Aislante acústico para revestimiento de bajantes y forjados

PR 3,5 ADH

Aislante acústico con adhesivo incorporado para revestimiento de paredes de obra

TEXCUSTIC



Aglomerado textil, solución anti impacto

POLICUSTIC

Fibra de poliéster, absorbente cámara de aire

CLIPCUSTIC

Amortiguadores elásticos





PR 3.5

PR 3.5	18 mm	1x5 m
PR 3.5/10	10 mm	1x5 m

PR 3.5 ADH


PR 3.5 ADH	18 mm	1x5 m
------------	-------	-------



Índice de reducción sonora, R

Frecuencia (Hz)	R (dB)	Incertidumbre ±U
100	12.8	5.5
125	7.3	5.5
160	13.0	3.5
200	14.7	3.0
250	15.7	3.0
315	15.5	2.5
400	17.5	2.5
500	19.0	2.5
630	22.4	2.0
800	24.2	2.0
1000	26.3	1.5
1250	29.3	2.0
1600	32.1	2.0
2000	34.5	2.0
2500	37.4	2.0
3150	40.1	2.0
4000	42.5	2.0
5000	45.0	2.0

Índice ponderado de reducción sonora: $R_w = 25\text{dB}$



LAMIX

LAMIX 3.5 KG	1.90 mm	1x5 m
LAMIX 5 KG	2.75 mm	1x5 m
LAMIX 10 KG	5.50 mm	1x1.4 m






BREAM ES

plataforma materiales
GBCe

LAMIX ADH

LAMIX 3.5 KG	1.90 mm	1x1.4 m
LAMIX 5 KG	2.75 mm	1x1.4 m
LAMIX 7 KG	3.85 mm	1x1.4 m
LAMIX 10 KG	5.50 mm	1x1.4 m




Plastercusic®

2000 x 1200 mm



+8.6 dB
en 2500Hz





TEXCUSTIC



TEXCUSTIC 600/10 10 mm


TEXCUSTIC 1000/18 18 mm

TEXCUSTIC 1200/20 20 mm



TEXCUSTIC 600/10
 $\Delta L_w = 31 \text{ dB}$

TEXCUSTIC 1200/20
 $\Delta L_w = 37 \text{ dB}$



POLICUSTIC



POLICUSTIC 40/30 40 mm | 30 Kg/m³
BLANCO

POLICUSTIC 50/50 50 mm | 50 Kg /m³
NEGRO

MEDIDAS DE PLACA
1250 X 600 mm




BREEAM[®] NOR BREEAM[®]

5,83E-02 m³



CLIPCUSTIC





MUCHAS GRACIAS

